



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Infrastruktur

16 dicembre 2021

Attuazione della legge sui disabili alle stazioni e fermate ferroviarie

Rapporto n. 4 sullo stato dei lavori: 2021



Indice

1	Compendio	3
2	Premessa	5
3	Obiettivo del programma di attuazione LDis	5
4	Programmi di attuazione	6
4.1	Aspetti generali	6
4.2	Approvazione dei programmi di attuazione LDis	6
4.3	Verifica dell'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili da parte del Controllo federale delle finanze	7
5	Stato di attuazione	7
5.1	Evoluzione stazioni / fermate ferroviarie e volume di viaggiatori	7
5.2	Panoramica dell'adeguamento	9
5.3	Ritardi nell'attuazione	10
5.4	Costi e finanziamento	11
6	Prossime tappe	11
7	Opportunità e rischi	12
8	Elenco delle abbreviazioni	13
9	Allegato	14
9.1	Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023	14
9.2	Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie	19

1 Compendio

Entro la fine del 2023 le stazioni e le fermate ferroviarie della Svizzera devono essere sottoposte alle misure costruttive del caso per essere rese conformi alle disposizioni della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis). L'attuazione di queste ultime spetta alle ferrovie ovvero ai gestori dell'infrastruttura. Per sostenerli nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha avviato il «programma di attuazione LDis» per l'infrastruttura ferroviaria.

Come indicato nel presente rapporto sullo stato dei lavori, secondo i dati più recenti delle ferrovie (stato fine 2020) sono conformi ai requisiti LDis poco più della metà delle stazioni e delle fermate: sono cioè accessibili autonomamente e senza preavviso da persone con disabilità motorie 908 stazioni su un totale di 1800, ovvero 35 in più rispetto all'anno precedente. Considerato che le grandi stazioni sono le prime a essere adeguate, alla fine del 2020 di fatto già il 69 per cento di tutti i viaggiatori poteva usufruire delle trasformazioni conformi alle esigenze dei disabili.

Secondo l'attuale pianificazione delle ferrovie, entro il termine stabilito dalla legge, ovvero fine 2023, saranno realizzati gli adattamenti in altre 292 stazioni che porteranno all'85 per cento la quota di passeggeri che potranno viaggiare autonomamente e senza preavviso. Per 386 stazioni o fermate ferroviarie, nonostante i ripetuti interventi dell'UFT, le trasformazioni potranno invece essere attuate solo dopo la scadenza del termine legale. Rispetto all'ultimo rapporto il numero di stazioni che saranno adattate in ritardo è pertanto aumentato. Ciò perché al momento di definire nei dettagli la pianificazione è stato necessario adeguarla, poiché le ipotesi iniziali si sono rivelate irrealistiche. Dei ritardi sono responsabili le ferrovie, che li attribuiscono all'assenza di risorse nella fase di pianificazione, alla carenza di personale e alla mancanza di finestre temporali per i lavori di costruzione. In tutti i casi interessati si punta a una progressiva messa in servizio dei settori ultimati.

Per 146 dei 386 progetti in ritardo, i lavori saranno quantomeno avviati prima della scadenza del termine per il risanamento. Per tutti quelli i cui lavori di costruzione inizieranno solo dopo fine 2023, l'UFT ha richiesto piani di finanziamento e calendari vincolanti allo scopo di garantire che non vi saranno ulteriori ritardi. Un piano di attuazione di questo tipo è disponibile per 240 stazioni e fermate.

In circa il sette per cento dei casi un adeguamento costruttivo è non proporzionale, tra le altre cose per l'esiguità del flusso di passeggeri rispetto ai costi. In situazioni del genere devono essere offerte misure sostitutive entro fine 2023. Di solito queste prevedono principalmente l'assistenza da parte del personale dell'impresa.

L'UFT continuerà a seguire da vicino le ferrovie nell'attuazione della LDis, intervenendo laddove necessario. L'idea è che gli adeguamenti vengano coordinati con i programmi ferroviari di ampliamento in corso e con l'ordinario mantenimento della qualità affinché per ogni stazione e fermata venga avviato un solo cantiere.

L'attuazione della LDis nelle stazioni e fermate ferroviarie porta benefici per tutti coloro che fanno uso dei trasporti pubblici (TP) rendendo più semplice salire e scendere dai treni: che sia per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggino o per i viaggiatori costretti alle stampelle ad esempio dopo un incidente, l'accesso senza gradini ai marciapiedi e quello a livello nei veicoli sono particolarmente importanti, perché consentono loro di utilizzare autonomamente i TP. In questo contesto negli ultimi anni è stata più volte sollevata la questione della costruzione di ascensori, oltre che di rampe, per agevolare l'accesso ai marciapiedi. Nell'anno in esame l'UFT ha dunque concesso alle ferrovie la possibilità di costruire ascensori, laddove necessario e proporzionale sul piano finanziario.

Panoramica delle cifre (dati del 2021 con stato 2020)

(tra parentesi: stato dell'anno precedente)

Totale stazioni e fermate ferroviarie	circa 1800
Adeguamento costruttivo già effettuato	908 (873)
Secondo la pianificazione attuale adeguamento entro il 2023	292 (397)
Secondo la pianificazione attuale adeguamento non realizzato entro il 2023	386 (323)
- di cui: con lavori avviati prima del 2023	146 (83)
- di cui: con lavori avviati dopo il 2023 / piano di attuazione disponibile	240 (240)
Analisi della necessità di adeguamento	circa 60 (ca. 70)
Nessun adeguamento (proporzionalità)	circa 130 (ca. 120)

2 Premessa

Dall'inizio del 2014 la LDis sancisce l'obbligo di concepire costruzioni, impianti e veicoli nuovi dei TP senza barriere, consentendo ai disabili e ad altre persone a mobilità ridotta di utilizzare i TP per quanto possibile autonomamente e senza preavviso. Ciò favorisce anche altri gruppi di passeggeri, come persone con passeggino o molti bagagli, e riduce il tempo impiegato per salire e scendere dai treni. Costruzioni, impianti e veicoli messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 dovranno essere adeguati a tale disposizione entro e non oltre il 31 dicembre 2023, a condizione che il necessario adeguamento sia proporzionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. L'eliminazione delle barriere per i sistemi di informazione per la clientela e i distributori di biglietti già esistenti si è invece dovuta concludere già entro il 31 dicembre 2013. Le prescrizioni in merito alla concezione dei TP senza barriere figurano nelle disposizioni esecutive sulla LDis, segnatamente nell'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis), nell'ordinanza del DATEC del 23 marzo 2016² concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis), nelle disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983³ dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e nelle disposizioni esecutive del DATEC dell'11 dicembre 2015⁴ all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB).

Il «programma di attuazione LDis» tratta esclusivamente stazioni e fermate ferroviarie di gestori dell'infrastruttura (GI) aventi diritto ai sussidi, escludendo in particolare le fermate dei bus, per le quali l'autorità di vigilanza e finanziamento competente non è l'UFT. Non include, inoltre, gli altri settori del TP, trattati separatamente.

L'attuazione della LDis presso le stazioni (accesso ai binari) è di responsabilità dei GI. A circa 10 anni dall'entrata in vigore della LDis l'UFT aveva constatato che con la prassi in atto non sarebbe stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi da essa stabiliti e che l'attuazione non procedeva ovunque secondo gli stessi criteri. Per tale motivo, allo scopo di sostenere i GI nell'adempimento dei loro obblighi legali, nel 2017 ha avviato un programma di attuazione, che dovrebbe consentire una più rapida realizzazione nonché un'armonizzazione dei requisiti derivanti dalla LDis presso gli impianti dell'infrastruttura ferroviaria destinati al pubblico e, di conseguenza, dei requisiti correlati concernenti la sicurezza e la capacità.

Nei casi in cui in particolare gli interventi costruttivi volti all'attuazione della LDis dovessero risultare non proporzionali va proposta una soluzione alternativa che, secondo l'OTDis, in genere è costituita dall'assistenza di personale dell'impresa. In singoli casi l'UFT può però consentire altre misure sostitutive.

3 Obiettivo del programma di attuazione LDis

L'obiettivo dell'UFT è attuare la LDis secondo i tempi stabiliti e in maniera uniforme e proporzionale in tutte le stazioni e fermate ferroviarie di tutti i GI.

Essendo fondamentale, per l'attuazione, stabilire con le organizzazioni per disabili un'interpretazione uniforme della proporzionalità sancita dalla legge, nel 2017 e 2018 l'UFT ha sviluppato ulteriormente nonché concordato con l'associazione mantello delle organizzazioni dei disabili Inclusion Handicap (IH) l'«Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis» (Ausilio alla pia-

¹ RS 151.34

² RS 151.342

³ RS 742.141.11

⁴ RS 747.201.71

nificazione) ideato dal settore ferroviario (Unione dei trasporti pubblici [UTP]). Rispetto ai piani iniziali dell'UTP, quest'Ausilio alla pianificazione prevede una modifica della procedura e delle modalità di stima della proporzionalità come pure della ponderazione di singoli criteri di valutazione a favore degli interessati, che genera il tre per cento in più di adattamenti costruttivi e, conseguentemente, meno misure sostitutive.

La valutazione della proporzionalità con il nuovo Ausilio alla pianificazione è condotta prima della procedura di approvazione dei piani (PAP), ovvero già durante la scelta delle varianti, senza tuttavia risultare vincolante per la decisione PAP, allo scopo di ottenere una maggiore certezza della pianificazione.

Per l'UFT, in quanto autorità preposta al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, è inoltre importante che l'attuazione della LDis presso le stazioni e fermate ferroviarie sia coordinata con gli adattamenti necessari per ampliare le capacità e garantire la sicurezza degli impianti ferroviari destinati al pubblico. Nei limiti del possibile, nei prossimi 15 anni a ogni stazione dovranno svolgersi una sola volta lavori di costruzione.

4 Programmi di attuazione

4.1 Aspetti generali

Sulla scorta del suo Programma di attuazione LDis l'UFT ha elaborato delle «Istruzioni di pianificazione LDis». A settembre 2017 ha quindi incaricato i GI di sviluppare ulteriormente le proprie strategie LDis (ad es. programmi delle linee, misure standardizzate) e concretizzarle in programmi di attuazione, tenendo conto delle istruzioni. Li ha inoltre invitati a esaminare la proporzionalità delle singole misure di adeguamento mediante l'Ausilio alla pianificazione (tool UTP).

A seguito di una verifica delle prescrizioni per un accesso autonomo e senza preavviso per i viaggiatori in sedia a rotelle, negli anni successivi l'UFT ne ha precisate alcune rilevanti per l'attuazione LDis nelle direttive delle DE-Oferr⁵. Nell'accesso a raso dal marciapiede al treno e viceversa in sedia a rotelle va di principio rispettata l'inclinazione massima del 18 %, valida dal 2012. A tale scopo dal 2020 sono in vigore valori limite di sopraelevazione dei binari rispetto ai marciapiedi in curva e prescrizioni per la dichiarazione di conformità per il materiale rotabile. Nelle «Istruzioni di pianificazione LDis» (V 2.0) del 1° settembre 2020 l'UFT illustra dettagliatamente le differenze che le nuove direttive comportano nell'infrastruttura. Queste nuove direttive consentono anche, nei limiti del possibile, di tener conto delle richieste dell'associazione mantello IH. Inoltre, a seguito di ripetute richieste, nelle Istruzioni sono stati precisati e integrati alcuni concetti e definizioni.

Sempre più viaggiatori desidererebbero poter accedere ai marciapiedi servendosi di ascensori e non solo di rampe, scale mobili e scale. A giugno 2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione.

4.2 Approvazione dei programmi di attuazione LDis

Dalla primavera 2018 l'UFT dispone dei programmi di attuazione LDis di tutti i GI. A fine settembre 2018, dopo un esame di plausibilità e consistenza, era stato possibile chiarire quasi tutte le incongruenze con i singoli GI.

⁵ 742.141.11

Come accennato al punto 4.1, l'UFT ha precisato le prescrizioni relative alle condizioni per salire e scendere in sedia a rotelle nell'ambito della revisione dei pertinenti atti normativi. Tutti i GI devono analizzare gli effetti della revisione 2020 delle DE-Oferr e, se del caso, adeguare i propri programmi di attuazione LDis. In alcuni casi, la carenza di risorse ha causato ritardi nello svolgimento di tali analisi. L'UFT esaminerà le modifiche nei singoli programmi e le illustrerà nel prossimo rapporto sullo stato dei lavori.

4.3 Verifica dell'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili da parte del Controllo federale delle finanze

Nel 2019 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato l'attuazione delle misure per l'accessibilità della ferrovia conforme alle esigenze dei disabili presso l'UFT e tre GI. Nel suo rapporto conclusivo del 23 gennaio 2020 ha fornito all'UFT raccomandazioni in merito ai ritardi nella realizzazione dell'accesso alla rete ferroviaria conforme alla LDis rispetto al termine previsto, ovvero fine 2023, e in merito alla dichiarazione di conformità della proporzionalità dei costi. L'UFT ritiene tali raccomandazioni⁶ opportune e prevede di attuarle. In particolare nel 2020, per i progetti di adeguamento in ritardo ha richiesto a tutti i GI piani di finanziamento e calendari vincolanti (cfr. punto 5.3).

5 Stato di attuazione

5.1 Evoluzione stazioni / fermate ferroviarie e volume di viaggiatori

Secondo i dati forniti dai GI in Svizzera esistono 1804 stazioni e fermate ferroviarie (stato 2018) frequentate da un totale di 4,9 milioni di utenti al giorno, destinati, secondo le previsioni degli stessi GI, ad aumentare fino a 5,7 milioni entro il 2023.

Dalle due figure seguenti emerge che le FFS gestiscono circa il 40 per cento di tutte le stazioni e fermate ferroviarie della Svizzera, presso le quali sale e scende circa l'80 per cento dei passeggeri.

⁶ Vedasi in merito il rapporto sullo stato dei lavori 2020




Figura 1




Figura 2

Sulla base dei dati disponibili i GI prevedono, entro il 2023, di costruire sette nuove stazioni o fermate ferroviarie e di chiuderne 36. Le chiusure sono principalmente il risultato di considerazioni di natura gestionale o attinenti alla pianificazione del territorio; alcune fermate saranno spostate o riunite. Alcuni GI, inoltre, esaminano d'intesa con i Cantoni anche la chiusura di fermate poco frequentate, alle quali nella maggior parte dei casi è disponibile un'offerta parallela dei TP (soprattutto bus). Nel settore dello scartamento metrico attualmente sono ancora in servizio, con il sistema della «fermata a richiesta», fermate ferroviarie con tassi di frequenza minimi che non adempiono più i vigenti standard di sicurezza. Le fermate di questo tipo saranno chiuse tenendo conto della loro rilevanza globale, delle prescrizioni di sicurezza in vigore e dell'esame della conformità LDis. L'UFT non è a conoscenza di casi in cui una chiusura sia riconducibile principalmente alla LDis.

5.2 Panoramica dell'adeguamento

Secondo gli ultimi dati forniti dai GI (dati dell'autunno 2021, stato 2020) attualmente sono conformi alla LDis, ovvero accessibili autonomamente e senza preavviso, 908 stazioni e fermate ferroviarie, ovvero il 35 per cento in più rispetto a fine 2019. Le 908 stazioni e fermate ferroviarie corrispondono a una quota del 51 per cento circa (fig. 4). Considerato che le ferrovie danno precedenza all'adeguamento delle grandi stazioni, può viaggiare in maniera autonoma e senza preavviso già oltre il 69 per cento dei passeggeri, che diventeranno almeno l'85 per cento entro il termine previsto per l'adeguamento, ovvero fine 2023 (fig. 3).

Totale viaggiatori




Figura 3

Totale stazioni / fermate ferroviarie




Figura 4

Legenda

Conforme a LDis; grazie a interventi costruttivi utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Conforme a LDis; misure sostitutive

Conforme a LDis; interventi costruttivi o misure sostitutive ancora da chiarire

Non conforme a LDis; solo fino a fine 2023

* Per 386 progetti, pari al 22 per cento circa delle stazioni e fermate ferroviarie, il termine stabilito per l'adeguamento probabilmente non potrà essere rispettato e i GI dovranno prevedere misure transitorie quali una messa in servizio progressiva dei settori ultimati o misure sostitutive (cfr. punto 5.3).

A seguito di un'ulteriore verifica delle infrastrutture esistenti tre GI hanno dovuto declassare a «Non conforme a LDis» un totale di 11 stazioni e fermate ferroviarie. Per circa 53 progetti delle FFS non è stato ancora possibile chiarire in maniera definitiva i provvedimenti necessari. Nella maggior parte di questi ultimi casi sono interessati marciapiedi su curve strette percorse dai treni a elevata velocità, per i quali occorre cercare soluzioni individuali che tengano conto dei requisiti in materia di sicurezza, capacità e parità di trattamento dei disabili, a volte contrastanti.

Nel sette per cento dei casi circa l'adeguamento costruttivo di una stazione o di una fermata ferroviaria risulta non proporzionale e fino a fine 2023 devono essere offerte misure sostitutive. Quella standard a cui si fa maggiormente ricorso è, come sancito nell'OTDis, l'assistenza in loco da parte del personale dell'impresa; in poche situazioni, in genere quando non è possibile garantire l'accesso al marciapiede senza gradini mediante l'adozione di misure proporzionali, quale soluzione sostitutiva i GI propongono un'offerta alternativa dei TP. Per certe «stazioni per escursionisti», che in quanto tali non costituiscono meta privilegiata da persone con disabilità motorie, queste ultime devono poter usufruire, previ accordi telefonici con l'apposito servizio, di soluzioni ad hoc. Il numero di stazioni di questo tipo è nell'ordine di poche decine. L'UFT esaminerà e valuterà tutte le misure sostitutive diverse dall'«assistenza da parte del personale» prevista dall'OTDis che saranno proposte dai GI.

5.3 Ritardi nell'attuazione

Per circa 386 progetti, ovvero il 22 per cento di tutte le stazioni e fermate ferroviarie, probabilmente i GI non riusciranno a rispettare la scadenza per l'adeguamento (2023) nonostante i ripetuti interventi dell'UFT. Si tratta di 63 stazioni in più rispetto all'anno scorso. Quest'aumento è riconducibile alla rianalisi della pianificazione condotta presso diverse stazioni e fermate ferroviarie, che ha costretto a modificare le priorità di attuazione a causa della carenza di risorse interne ed esterne e dell'attuabilità (finanziamento, lavori in fase d'esercizio). I ritardi di attuazione riguardano soprattutto grandi stazioni (ad es. Berna, Lenzburg, Morges, Neuchâtel, Zurigo HB SZU e Wädenswil) presso le quali i necessari adeguamenti LDis devono essere coordinati con progetti di ampliamento di grossa portata condotti parallelamente.

Sulla scorta della raccomandazione del CDF (cfr. punto 4.3) l'UFT ha richiesto ai GI un calendario vincolante per tutti i progetti di adeguamento in ritardo i cui lavori di costruzione non saranno avviati prima della scadenza di fine 2023, allo scopo di evitare ulteriori ritardi. I calendari richiesti sono attualmente disponibili per 240 stazioni e fermate (cfr. allegato 9.1). Il numero di stazioni per le quali i lavori di costruzione saranno quantomeno avviati prima della scadenza del termine di risanamento è notevolmente aumentato rispetto all'anno precedente, passando da 83 a 146.

Secondo i GI il mancato rispetto del termine fissato dalla legge è dovuto all'assenza di risorse nella fase pianificatoria e di finestre temporali per i lavori di costruzione. In tutti i casi interessati si punta a una messa in servizio progressiva dei settori ultimati, nel frattempo saranno offerte, laddove necessario, misure costruttive od organizzative transitorie. I ritardi nell'attuazione della LDis sono a carico dei GI se l'avvio dei lavori non è stato tempestivo. L'UFT ne prende atto di volta in volta indicando una violazione dell'articolo 22 capoverso 1 LDis e non concede proroghe dei termini.

5.4 Costi e finanziamento

Gli adeguamenti LDis alle stazioni sono finanziati per lo più mediante le convenzioni sulle prestazioni (CP) con i GI. Le trattative si basano sui calendari aggiornati e sui costi indicati dai GI. Questi ultimi sono tenuti, per quanto possibile, a dare la precedenza all'attuazione LDis. Nel periodo 2021–23 non è possibile né opportuno aumentare il volume di investimenti, poiché mancano le necessarie capacità di costruzione, intervalli e pianificazione. Inoltre, un aumento dei cantieri sulla rete comprometterebbe la stabilità e l'affidabilità dell'esercizio ferroviario.

Le grandi stazioni che restano da risanare saranno finanziate mediante le stabilite fasi di ampliamento «sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria» (SIF), 2025 (FA25) e 2035 (FA35). Nel 2019 il Parlamento ha approvato il finanziamento degli ampliamenti delle stazioni di Basilea Badischer Bahnhof, Lenzburg, Morges, Neuchâtel, Nyon, Olten, Wädenswil e Zurigo HB SZU nell'ambito della FA35 stanziando un miliardo di franchi circa, destinati anche a interventi a favore della sicurezza e della capacità oltre che agli adeguamenti LDis.

Sempre più viaggiatori desidererebbero poter accedere ai marciapiedi servendosi di ascensori e non solo di rampe, scale mobili e scale. A giugno 2021 l'UFT ha esortato le imprese ferroviarie a tenerne conto in fase di ristrutturazione o costruzione ed è pronto ad assumersi i costi nel quadro delle fonti di finanziamento esistenti per l'infrastruttura ferroviaria ed entro i limiti di spesa stabiliti.

6 Prossime tappe

Come accennato al punto 4.2, sulla scorta della revisione 2020 delle DE-Oferr e dell'adeguamento delle «Istruzioni di pianificazione LDis» (V 2.0) dell'UFT, tutti i GI dovranno verificare i progetti di attuazione LDis e, se del caso, adeguarli.

L'UFT continuerà a seguire da vicino tutti i GI nei lavori di attuazione della LDis intervenendo laddove necessario. Il prossimo rapporto sullo stato dei lavori fornirà a fine 2022 informazioni sul grado di realizzazione dell'obiettivo e sullo stato di avanzamento dei progetti, con dati relativi al 2021.

A seguito delle raccomandazioni del CDF (cfr. punto 4.3) oltre alla ponderazione degli interessi per i progetti di ristrutturazione, l'UFT ne richiederà una vincolante e verificabile anche per tutte le stazioni e fermate ferroviarie che non subiranno adeguamenti costruttivi. Dopo averla esaminata pubblicherà le decisioni in forma adeguata entro fine 2023.

Nel 2021 l'UTP ha proseguito la definizione di un progetto per l'ulteriore sviluppo di misure sostitutive standardizzate e per l'ottimizzazione a livello svizzero della prenotazione dell'assistenza da parte di personale dell'impresa. L'UFT accoglie favorevolmente quest'iniziativa del settore.

7 Opportunità e rischi

L'attuazione della LDis porterà benefici a tutti gli utenti dei TP: sarà più semplice salire e scendere dai treni e i più rapidi tempi di cambio passeggeri hanno spesso effetti positivi sull'orario. Per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, i passeggeri con molti bagagli o passeggino o per i viaggiatori costretti alle stampelle da un incidente, l'accesso a livello è particolarmente importante perché consente loro di utilizzare autonomamente i TP. Per circa 386 progetti, dove la scadenza per l'adeguamento prevista per legge non potrà essere rispettata, quest'effetto sarà realtà in parte molto dopo il 2023.

Non si possono escludere ritardi nell'attuazione della LDis anche in altri casi in seguito a nuovi elementi o sviluppi inattesi, come ad esempio la richiesta aggiuntiva di ascensori. Benché tutte le attività relative alla LDis siano accuratamente concordate con l'associazione mantello IH, non si può inoltre escludere che singoli progetti, e di conseguenza l'attuazione della LDis, subiscano ritardi a causa di opposizioni e ricorsi.

Gli adeguamenti delle stazioni e delle fermate ferroviarie alla LDis, i requisiti di sicurezza e capacità così come l'attuazione delle fasi di ampliamento SIF, FA25 e FA35 richiederanno lavori di costruzione di grande portata per quasi tutti i GI. Inoltre questi ultimi hanno notevoli difficoltà nel reperire le risorse interne ed esterne per la pianificazione e la realizzazione. La situazione è la stessa anche per l'UFT, considerato che con le risorse a disposizione è impossibile coprire integralmente l'accumulo sproporzionato di progetti LDis e di progetti di manutenzione e ampliamento di stazioni. Non sarebbe così se i GI avessero avviato prima l'attuazione LDis.

Coordinando l'attuazione LDis con quella delle fasi di ampliamento si generano sinergie che, dal punto di vista macro-economico, è sempre bene sfruttare, ma che in determinati casi possono causare anche ritardi.

Secondo l'UFT la pandemia COVID-19 non ha influito significativamente sull'attuazione LDis nel settore dell'infrastruttura ferroviaria, in parte già in ritardo. Nei prossimi anni, tuttavia, tutti i GI dispongono di un margine finanziario ristretto per progetti aggiuntivi o più cari.

8 Elenco delle abbreviazioni

DE-Oferr	Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie
FA25	Fase di ampliamento 2025
FA35	Fase di ampliamento 2035
UFT	Ufficio federale dei trasporti
LDis	Legge sui disabili (LDis; RS 151.3)
Staz.	Stazione
FIF	Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
CDF	Controllo federale delle finanze
FAIF	Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria
IH	Inclusion Handicap (associazione mantello delle organizzazioni dei disabili)
EIS	Entrata in servizio
GI	Gestore dell'infrastruttura
CP	Convenzione sulle prestazioni
LFIF	Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (RS 742.140)
PAP	Procedura di approvazione dei piani
PROSSIF	Programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
UTP	Unione dei trasporti pubblici
ToolUTP	Ausilio alla pianificazione per la ponderazione degli interessi nell'ambito della LDis dell'UTP
SIF	Sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

9 Allegato

9.1 Elenco delle stazioni / fermate ferroviarie con messa in esercizio dopo il 2023

Per tutti i progetti di adeguamento in ritardo i cui lavori di costruzione non saranno avviati prima di fine 2023 (termine di adeguamento secondo la LDis) l'UFT ha richiesto ai GI un calendario vincolante (cfr. punto 5.3). Per le 240 stazioni e fermate interessate sono disponibili i seguenti calendari.

Nome della stazione / fermata	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2020)	Avvio costruzione (dati GI 2020)	Entrata in servizio (dati GI 2020)
Aathal	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Aigle-Place-du-Marché (DIAB)	TPC	06.2022	06.2024	11.2026
Albeuve	TPFI	07.2023	01.2025	12.2025
Ambri-Piotta	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Andermatt	MGI	02.2022	05.2024	09.2027
Ardez	RhB	01.2027	04.2028	12.2029
Arnex	FFS	12.2021	01.2024	12.2024
Avenches	FFS	effettuato	03.2026	12.2027
Bad Ragaz:	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Bannwil	asm	06.2027	01.2029	12.2029
Bättwil, Dorf	BLT	12.2021	03.2024	07.2024
Bavois	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Bei den Weihern	asm	06.2027	01.2029	12.2029
Bergün/Bravuogn	RhB	01.2032	04.2033	12.2034
Bettlach	FFS	12.2024	01.2026	12.2026
Bevaix	FFS	12.2024	01.2024	12.2026
Bibenlos-Sonnenhof	AVA (BDWM)	12.2021	06.2024	08.2024
Blankenburg	MOB	12.2023	03.2025	06.2027
Bodio TI	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Boncourt	FFS	12.2023	01.2024	12.2025
Bottmingen, Schloss	BLT	06.2023	03.2025	12.2026
Boudry	FFS	12.2024	01.2024	12.2026
Bouquetins	TPC	07.2023	05.2025	10.2025
Bremgarten	AVA (BDWM)	12.2022	08.2024	08.2025
Bremgarten Obertor	AVA (BDWM)	12.2022	08.2024	08.2025
Briga	MGI	02.2022	05.2024	09.2027
Brüttelen	asm	03.2023	01.2025	06.2029
Castrisch	RhB	01.2027	03.2028	12.2029
Caux	MVR	11.2023	09.2025	09.2027
Celerina	RhB	01.2023	04.2024	12.2025
Chamby	MOB	06.2023	09.2025	01.2027
Chamoson	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Champéry	TPC	06.2022	02.2024	01.2025
Champéry-Village	TPC	06.2022	02.2024	01.2025
Chavornay	TRAVYS	07.2016	da stabilire	12.2025
Chernex	MOB	09.2023	09.2025	12.2027
Col-de-Bretaye	TPC	07.2023	05.2025	10.2025
Col-de-Soud	TPC	07.2023	05.2025	10.2025
Corcelles-Nord	FFS	effettuato	03.2025	09.2025
Cornaux	FFS	12.2022	01.2024	12.2025
Cottens	FFS	10.2023	01.2025	12.2026
Courchavon	FFS	da stabilire	da stabilire	12.2028

Nome della stazione / fermata	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2020)	Avvio costruzione (dati GI 2020)	Entrata in servizio (dati GI 2020)
Court	FFS	12.2023	10.2025	12.2026
Courtemaîche	FFS	06.2022	01.2024	12.2025
Cressier FR	TPFI	12.2022	01.2025	12.2025
Cressier NE	FFS	12.2022	01.2024	12.2025
Croy-Romainmôtier	FFS	11.2012	01.2024	12.2026
Davos Dorf	RhB	12.2024	04.2026	12.2027
Davos Monstein	RhB	12.2022	04.2024	12.2025
Deitingen	FFS	04.2024	01.2025	12.2026
Distelberg	AVA (WSB)	06.2023	01.2026	12.2027
Domdidier	FFS	effettuato	03.2025	09.2025
Düdingen	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Eclépens	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Emmenmatt	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
En Charnet	TPC	02.2023	05.2024	02.2025
Entlebuch	FFS	05.2024	01.2026	12.2026
Escholzmatt	FFS	05.2023	01.2025	12.2025
Faido	FFS	12.2022	da stabilire	12.2025
Faoug	FFS	effettuato	03.2026	12.2026
Feuerthalen	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Filisur	RhB	01.2032	04.2033	12.2034
Flendruz	MOB	01.2023	12.2025	12.2027
Flüh, Bahnhof	BLT	12.2021	07.2024	12.2024
Flums	FFS	11.2022	03.2024	12.2025
Fontannaz-Seulaz	TPC	07.2021	04.2024	12.2025
Fontanney	TPC	09.2022	03.2024	09.2024
Genthod-Bellevue	FFS	12.2024	da stabilire	12.2026
Gerra (Gambarogno)	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Glattfelden	FFS	12.2023	da stabilire	12.2026
Glion	MVR	12.2023	09.2028	09.2030
Gontenschwil	AVA (WSB)	06.2023	06.2024	12.2026
Gorgier-St-Aubin	FFS	12.2023	01.2024	12.2026
Grandvillard	TPFI	08.2022	01.2025	12.2025
Granges-Marnand	FFS	effettuato	02.2024	05.2025
Gränichen Töndler	AVA (WSB)	06.2023	01.2025	12.2026
Gryon	TPC	05.2022	03.2024	05.2025
Gryon Bois-Gentil	TPC	01.2023	03.2024	07.2024
Gryon-Chalméry	TPC	07.2022	02.2024	10.2024
Guarda	RhB	01.2027	04.2028	12.2029
Guntershausen	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Hendschiken	FFS	12.2021	01.2025	12.2025
Henniez	FFS	effettuato	03.2024	05.2025
Hirschthal	AVA (WSB)	06.2023	01.2025	12.2028
Immensee	FFS	12.2022	09.2024	12.2025
Jaman	MVR	11.2023	04.2028	09.2030
Jenaz	RhB	06.2023	03.2025	12.2026
Kaiserstuhl AG	FFS	12.2022	da stabilire	12.2025
Kalldopo il	FFS	02.2023	06.2024	12.2025
Kaltbrunn	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Koblenz Dorf	FFS	06.2023	01.2025	12.2025
La Barboleuse	TPC	10.2021	01.2024	09.2025
La Cibourg	CJ	03.2022	04.2025	10.2025

Nome della stazione / fermata	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2020)	Avvio costruzione (dati GI 2020)	Entrata in servizio (dati GI 2020)
La Cure	NStCM	09.2026	12.2029	12.2030
La Ferrière	CJ	01.2023	04.2026	10.2026
La Givrine	NStCM	09.2026	12.2030	12.2031
Landquart (RhB)	RhB	05.2023	06.2024	05.2028
Langendorf	BLSN	01.2022	01.2024	12.2024
Langwies GR	RhB	01.2025	04.2026	12.2027
Lavorgo	FFS	da stabilire	03.2024	12.2025
Le Lieu	TRAVYS	09.2022	da stabilire	12.2025
Le Locle-Col-des-Roches	FFS	12.2022	01.2024	12.2025
Le Pâquier-Montbarry	TPFI	06.2023	01.2025	12.2025
Le Pont	FFS	12.2021	da stabilire	12.2024
Le Tremblex	MVR	09.2022	02.2025	12.2026
Leimbach AG	AVA (WSB)	12.2023	01.2025	12.2027
Lengnau	FFS	12.2023	01.2024	12.2024
Lenzburg Gleis 4, 5 + 7	FFS	06.2026	da stabilire	06.2029
Les Echenards	TPC	11.2023	09.2024	07.2025
Les Neys	TPC	12.2022	02.2024	11.2024
Les Pralies	NStCM	09.2026	12.2029	12.2031
Lüen-Castiel	RhB	01.2025	03.2026	12.2027
Luterbach-Attisholz	FFS	04.2024	01.2025	12.2026
Malleray-Bévilard	FFS	12.2023	10.2025	12.2026
Marin-Epagnier	BLSN	08.2022	02.2024	07.2025
Melide	FFS	09.2021	da stabilire	12.2025
Merlischachen	FFS	12.2022	10.2024	12.2025
Mörschwil	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Moudon	FFS	effettuato	02.2024	05.2025
Muhen	AVA (WSB)	06.2022	01.2024	12.2024
Müllheim-Wigoltingen	FFS	12.2022	da stabilire	12.2025
Münchenstein, Gartenstadt	BLT	12.2021	03.2024	12.2024
Münchenstein, Loogstrasse	BLT	12.2021	03.2024	12.2024
Münsingen	FFS	06.2025	da stabilire	06.2028
Muntelier-Löwenberg	FFS	effettuato	03.2026	12.2026
Neirvue	TPFI	10.2022	01.2024	09.2024
Neyruz	FFS	10.2023	01.2025	12.2026
Nieder- und Oberurnen	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Niederbipp Dorf	asm	12.2022	01.2025	12.2026
Niederteufen	AB	09.2019	01.2024	12.2024
Oberalppass	MGI	06.2022	05.2024	11.2025
Oberbuchsiten	FFS	04.2023	07.2024	12.2027
Oberentfelden Engelplatz	AVA (WSB)	12.2023	07.2027	12.2030
Oberentfelden Uerkenbrücke	AVA (WSB)	12.2023	12.2030	12.2031
Opfikon	FFS	10.2023	07.2024	12.2027
Orbe	TRAVYS	07.2016	da stabilire	12.2025
Orbe-Industrie/Les Granges	TRAVYS	07.2016	da stabilire	12.2025
Oron	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Ospizio Bernina	RhB	01.2025	04.2026	12.2027
Ossingen	FFS	01.2023	10.2025	12.2025
Palézieux	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Peist	RhB	01.2023	03.2024	12.2025
Pieterlen	FFS	07.2023	01.2024	12.2025
Pont du Rhône	TPC	10.2023	10.2024	04.2025

Nome della stazione / fermata	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2020)	Avvio costruzione (dati GI 2020)	Entrata in servizio (dati GI 2020)
Punt-Chamues-ch, La	RhB	01.2025	04.2026	12.2027
Quartino	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Ranzo-S. Abbondio	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Reconvilier	FFS	12.2023	10.2025	12.2026
Reichenau-Tamins	RhB	01.2032	04.2033	12.2034
Reichenburg	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Reidopo il BL, Landhof	BLT	03.2021	03.2024	12.2024
Reidopo il BL, Lochacker	BLT	03.2021	03.2024	12.2024
Reidopo il BL, Reidopo ilerhof	BLT	03.2021	03.2024	12.2024
Reidopo il BL, Surbaum	BLT	03.2021	03.2024	12.2024
Rekingen AG	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Renan BE	FFS	12.2022	da stabilire	dopo il 2026
Rheineck	AB	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Riedholz	asm	06.2027	01.2029	12.2029
Rietheim	FFS	06.2023	01.2025	12.2025
Rochers-de-Naye	MVR	11.2023	04.2026	09.2028
Roches Grises	TPC	07.2023	05.2025	10.2025
Rodels-Realta	RhB	01.2028	03.2029	12.2029
Rossinière	MOB	01.2023	12.2025	01.2028
Rothenbrunnen	RhB	01.2028	03.2029	12.2029
Route de Morgins	TPC	12.2022	02.2024	11.2024
Rudolfstetten	AVA (BDWM)	06.2022	01.2025	11.2025
Rueun	RhB	01.2027	04.2027	12.2028
S. Nazzaro	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Saanen	MOB	03.2023	12.2025	01.2028
Sandbüchel	AB	03.2021	01.2024	12.2025
Schachen LU	FFS	05.2024	01.2026	12.2026
S-chanf	RhB	01.2026	04.2027	12.2028
Schinznach Bad	FFS	11.2021	04.2024	12.2025
Schlatt	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Schönried	MOB	12.2023	03.2026	03.2028
Schübelbach-Buttikon	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Schwarzer Bären	AB	10.2020	01.2024	12.2024
Schwendi bei Grindelwald	BOB	04.2025	04.2026	12.2027
Schwendi bei Heiden	AB	04.2021	01.2024	12.2025
Seebleiche	AB	03.2021	01.2024	12.2025
Seewis-Valzeina	RhB	01.2028	04.2029	12.2030
Selzach	FFS	07.2023	01.2026	12.2026
Semsaales	TPFI	09.2022	01.2025	12.2025
Sendy-Sollard	MOB	12.2022	06.2025	01.2027
Sentier-Orient	TRAVYS	09.2022	da stabilire	12.2025
Siebnen-Wangen	FFS	12.2024	da stabilire	12.2026
Sihlwald	SZU	06.2022	03.2024	12.2024
Sins	FFS	07.2022	11.2024	12.2025
Six-Fontaines	TRAVYS	05.2023	da stabilire	12.2025
Speicher	AB	12.2020	01.2024	12.2025
St. Gallen Bruggen	FFS	12.2023	da stabilire	12.2026
St. Gallen Schülerhaus	AB	03.2023	01.2025	12.2025
St. Peter-Molinis	RhB	01.2025	03.2026	12.2027
St. Stephan	MOB	10.2023	07.2025	06.2027
St. Urban Ziegelei	asm	05.2021	01.2027	10.2028

Nome della stazione / fermata	GI	Inoltro per PAP (dati GI 2020)	Avvio costruzione (dati GI 2020)	Entrata in servizio (dati GI 2020)
St-Cergue	NStCM	04.2023	04.2025	12.2026
St-Eloi	TRAVYS	07.2016	da stabilire	12.2025
St-Maurice	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
St-Triphon-Gare	TPC	09.2022	03.2024	11.2024
Sumvitg-Cumpadials	RhB	01.2024	04.2025	12.2026
Sur-le-Buis	TPC	11.2023	09.2024	07.2025
Susch	RhB	01.2023	04.2024	12.2025
Sus-Châtel	NStCM	04.2023	12.2026	12.2027
Tannay	FFS	01.2023	08.2024	12.2026
Tavanasa-Breil/Brigels	RhB	01.2024	04.2025	12.2026
Le Noirmont – Tramelan – Tavannes	FFS	12.2023	10.2025	12.2026
Le Noirmont – Tramelan – Tavannes	CJ	06.2023	01.2026	12.2026
Territet	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Teufenthal AG	AVA (WSB)	06.2023	01.2025	12.2027
Thalheim-Altikon	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Therwil, Zentrum	BLT	06.2021	03.2024	12.2024
Thusis	RhB	01.2028	03.2029	12.2029
Tiefencastel	RhB	01.2024	03.2025	12.2025
Trubschachen	FFS	05.2023	01.2025	12.2025
Tüscherz	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Uetikon	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Unterentfelden Post	AVA (WSB)	06.2023	01.2026	06.2028
Unterkulm	AVA (WSB)	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Unterkulm Nord	AVA (WSB)	06.2028	06.2029	12.2030
Valendas-Sagogn	RhB	01.2028	03.2029	12.2030
Vallorbe	FFS	12.2022	da stabilire	12.2025
Vaulruz-Sud	TPFI	09.2022	01.2024	12.2024
Vevey Vignerons (Clies + Gilamont)	MVR	06.2018	01.2025	12.2026
Villars-sur-Ollon Golf	TPC	07.2023	05.2025	10.2025
Villette VD	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Vögelinsegg	AB	da stabilire	da stabilire	da stabilire
Vufflens-la-Ville	FFS	12.2024	da stabilire	12.2026
Wädenswil	FFS	da stabilire	da stabilire	dopo il 2026
Wangen an der Aare	FFS	04.2023	01.2025	12.2025
Wartensee	AB	03.2021	01.2024	12.2025
Wienacht-Tobel	AB	03.2021	01.2024	12.2025
Wilten	AB	10.2020	01.2025	12.2025
Winterthur Töss	FFS	12.2025	da stabilire	12.2028
Wohlen BDWM-bd	AVA (BDWM)	12.2022	08.2024	08.2025
Wünnewil	FFS	10.2023	01.2025	12.2026
Yverdon-Champ Pittet	FFS	effettuato	06.2026	09.2026
Zufikon Belvédère	AVA (BDWM)	06.2022	01.2024	08.2024
Zuoz	RhB	01.2024	04.2025	12.2026
Zürich Brunau	SZU	09.2024	09.2026	05.2029
Zürich HB SZU	SZU	03.2022	04.2024	12.2025

9.2 Elenco di tutte le stazioni / fermate ferroviarie

Nel seguente elenco sono riportate in ordine alfabetico le circa 1800 stazioni e fermate presenti in Svizzera, con il rispettivo stato di attuazione della LDis.

Osservazioni:

- I dati sono aggiornati a fine 2020.
- Tutti i dati sono forniti dai gestori dell'infrastruttura (GI).
- La nota «misura da chiarire» significa che la decisione circa l'intervento costruttivo o la misura sostitutiva non è ancora stata presa.
- Le parti sottolineate indicano che l'avvio della costruzione è previsto dopo fine 2023 (cfr. punto 5.3).

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Aadorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau Torfeld	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarau WSB	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarberg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aarburg-Oftringen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht Ost MIB	MIB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aareschlucht West	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen Schloss	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arwangen Vorstadt	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aathal	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Acla da Fontauna	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Adliswil	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aefligen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch BL, Arlesheimerstrasse	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aesch BL, Dorf	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Aesch BL, Herrenweg	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Affoltern am Albis	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Agno	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Dépôt	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Château	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Aigle-Parc Aventure	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Place-du-Marché	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Aigle-Place-du-Marché (DIAB)	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Airolo	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Albeuve	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Allaman	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alle	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Allières	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alp Grüm	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Alpnach Dorf	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alpnachstad	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altendorf	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alter Zoll	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Altmatt	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altnau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altstätten SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Altstätten Stadt	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Alvaneu	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Ambri-Piotta	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Amriswil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andelfingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Andermatt	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Appenzell	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Apples	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arbon Seemoosriet	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ardez	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ardon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Areuse Les Isles Littorail	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Areuse Littorail	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Baselstrasse	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Brown Boveri	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Dorf	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Im Lee	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arlesheim, Stollenrain	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Arnegg	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Arnex	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arosa	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arveyes	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arzier	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Assens	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Attiswil	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Au SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Au ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ausserberg	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Auvernier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Auvernier Littorail	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Avenches	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baar	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baar Lindenpark	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baar Neufeld	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bäch	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bad Ragaz	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bad Zurzach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baldegg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baldegg Kloster	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Balerna	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ballens	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ballwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Balsthal	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bannwil	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bargen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Basel Bad Bf	DICH	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel Dreispitz	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Basel FFS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel St. Jakob	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Basel St. Johann	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassecourt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassersdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bassins	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Bätterkinden	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bättwil, Dorf	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Baulmes	TRAVYS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bauma	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bavois	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bazenheid	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bei den Weiheren	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beinwil am See	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bel-Air LEB	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux CFF	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belfaux-Village	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bellach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bellinzona	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belmont-sur-Montreux	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belp	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Belp Steinbach	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bendlehn	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Arth-Goldau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Benzenschwil	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bercher	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berg	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergfrieden	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bergün/Bravuogn	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berikon-Widen	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringen Bad Bf	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Beringerfeld	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Berlingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Europaplatz	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bern Brünnen Westside	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Nord	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Bümpliz Süd	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Europaplatz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Felsenau	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Gleis 1+2	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Gleis 3-13	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern RBS	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Bern Stöckacker	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Tiefenau	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Wankdorf	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern Weissenbühl	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bern, Egghölzli	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Diavolezza	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bernina Lagalb	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bernina Suot	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Betten Talstation	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bettlach	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bettwiesen	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bevaix	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bever	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bévieux	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bex	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex Pont-Neuf	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bex-Place-du-Marché	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biasca	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bibenlos-Sonnenhof	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberbrugg	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberegg	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberist Ost	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biberist RBS	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel (Goms)	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel Mett	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel/Bienne	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel/Bienne [Gleis 11/voie 11]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biel/Bienne Bözingenfeld/Champ	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bière	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bigenthal	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Biglen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bilten	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Binningen, Bottmingermühle	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Dorenbach	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Oberdorf	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Binningen, Schloss	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Binzenhof	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bioggio	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bioggio Molinazzo	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birmensdorf ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birr	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Birrwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bischofszell Nord	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bischofszell Stadt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bitsch	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blankenburg	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bleien Liebegg	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blitzingen	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blonay	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Blumenau	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boden	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bodio TI	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bois-de-Chexbres	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bôle	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bollement	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bolligen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boll-Utzigen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boltigen	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bonaduz	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boncourt	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bonfol	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boniswil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bonstetten-Wettswil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Borgnone-Cadanza	FART	non conforme	chiusa	chiusa
Bossière	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bossonens	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boswil-Bünzen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bottighofen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bottmingen, Batterie-strasse	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bottmingen, Schloss	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boudry	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Boudry Littorail	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Boudry, Tuilière	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bouquetins	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bouveret	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bovernier	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bowil	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Breitlauenen	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Bremgarten	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bremgarten Isenlauf	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bremgarten Obertor	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bremgarten West	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brenzikofen	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brettonnières	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brienz	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brienz West	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brienzwiler	zb	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Brig	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brig	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brittnau-Wikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Broc-Fabrique	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Broc-Village	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bronschhofen	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bronschhofen AMP	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brugg AG	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Brügg BE	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brünig-Hasliberg	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnadern-Neckertal	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brunnen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brusio	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Brüttelen	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bubikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchli	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchrain	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buchs-Dällikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buckten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Bugnei	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bühler	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buix	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bülach	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Bulle	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren an der Aare	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Büren zum Hof	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf Buchmatt	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgdorf Steinhof	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burghalden	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgholz	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burgstein	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burglauenen	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bürglen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Burier	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussigny	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussnang	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Busswil	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bussy-Chardonney	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Bütschwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Buttes	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadenazzo	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cadera	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Camedo	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Campascio	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Campocologno	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Capolago-Riva S. Vitale	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cappella-Agnuzzo	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Caslano	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castione-Arbedo	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Castrisch	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Caux	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cavadürli	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cavaglia	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cavigliano	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cazis	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Celerina	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Celerina Staz	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Cery-Fleur-de-Lys	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cham	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cham Alpenblick	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Chambésy	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chambrelien	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chamby	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chamoson	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Champ-du-Moulin	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Champéry	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Champéry-Village	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chardonney-Château	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Charrat-Fully	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-de-Blonay	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Hauteville	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Oex	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Château-d'Oex La Palaz	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva
Châteauneuf-Conthey	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Châtelard VD	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Châtel-St-Denis	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Châtillens	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chavornay	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chavornay	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chemex	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Chénens	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Chernex	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cheseaux	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chexbres-Village	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cheyres	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chez-le-Maître-Ecoles	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chiasso	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chigny	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Arosabahn G1-2	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur G10-14	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Stadt	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Chur West	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Chur Wiesental	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cinuos-chel-Brail	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clarens	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Clies	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Col-de-Bretaye	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Col-de-Soud	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Collombey	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Collombey-Muraz	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Colombier NE Allées Littorail	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier NE Littorail	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Colombier NE, Les Chézards	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Combe-Tabellon	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Concise	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Coppet	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corbier	TPC	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcapolo	FART	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Corcelles (BE)	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Nord	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Peseux	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corcelles-Sud	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corgémont	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cormoret	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cornaux	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Corseaux-Cornalles	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cortébert	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Cossonay-Penthalaz	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cottens	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courchavon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courfivre	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courgenay	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Court	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtelay	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Courtemaîche	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtepin	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Courtételle	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Cousset	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Couvet	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crémines-Zoo	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cressier FR	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cressier NE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Crêt-d'y-Bau	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Creux-de-Genthod	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Croix-du-Nant	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Croy-Romainmôtier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cugy FR	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Cully	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Curt, Li	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dachsen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dagmersellen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Dallenwil	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Däniken	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Därlichen	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Därstetten	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Dorf	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Frauenkirch	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Glaris	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Laret	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Monstein	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Platz	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Davos Wiesen	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Davos Wolfgang	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Degersheim	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Deisswil	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Deitingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Delémont	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Denges-Echandens	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Dielsdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dieni	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diepflingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diesbach-Betschwanden	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Diessenhofen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietfurt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Dietikon	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon BDWM-bd	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon Schöneggstrasse	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietikon Stoffelbach	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dietlikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dinhard	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Disentis/Mustér	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Distelberg	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Domat/Ems	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Domdidier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dompierre	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dornach-Arlesheim	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dottikon-Dintikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Döttingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dotzigen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dübendorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Düdingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Duggingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Dulliken	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebligen	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ebnat-Kappel	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Echallens	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eclépens	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ecublens-Rue	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Effretikon	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egerkingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egg	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eggerberg	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eglisau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Egnach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eifeld	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eiken	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Einsiedeln	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Elgg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Embrach-Rorbas	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmat	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmenbrücke	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmenbrücke Gersag	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Emmenmatt	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ems Werk	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
En Charnet	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Enge im Simmental	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Engelberg	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ennenda	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Enney	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Entlebuch	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ependes	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Epresses	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Erdmannlistein	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlenbach im Simmental	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erlenbach ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ermatingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ermensee	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Erstfeld	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschenbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschenz	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eschlikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Escholzmatt	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Essert-Pittet	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Essert-sous-Champvent	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Esslingen	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Estavayer-le-Lac	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etagnières	LEB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etiez	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etoy	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ettingen, Bahnhof	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Etwilen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Evionnaz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Ewil Maxon	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Exergillod	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Eyholz	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faido	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faoug	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Faulensee	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Fayaux	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fayot	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fehraltorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Felben-Wellhausen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Feldbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Feldbrunnen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Felsberg	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ferenbalm-Gurbrü	BLSN	chiusa	chiusa	chiusa
Feuerthalen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fey	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fideris	RhB	non conforme	chiusa	chiusa
Fiesch	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fiesch Sport- & Feriencenter	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Filisur	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Finhaut	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fiscenthal	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt	STB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flamatt Dorf	STB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flawil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flendruz	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fleurier	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flüelen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flugplatz Wilderswil	BOB	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flüh, Bahnhof	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flumenthal	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Flums	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontanivent	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontannaz-Seulaz	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fontanne	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Forch	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Foyer Dents-du-Midi	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fräschels	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fraubrunnen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld FW Bahn	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frauenfeld Marktplatz	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Freienbach FFS	FFS	non conforme	Misura da chiarire	<u>Misura da chiarire</u>
Freienbach SOB	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frenkendorf-Füllinsdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fribourg/Freiburg	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Fribourg/Freiburg Poya	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frick	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frinvillier-Taubenloch	FFS	non conforme	Misura da chiarire	<u>Misura da chiarire</u>
Froideville	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Frutigen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ftan Baraigla	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Fürgangen-Bellwald Talstation	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Furna	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Gais	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Galmiz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gampelen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gampel-Steg	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gänsbrunnen	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gasel	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelfingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gelterkinden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Aéroport	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genève-Sécheron	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genolier	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Genthod-Bellevue	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerlafingen	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerolfingen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gerra (Gambarogno)	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Geschinen	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gettnau	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Gfeld	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gibswil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gilamont	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	chiusa
Gisikon-Root	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Giswil	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Giubiasco	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Givrins	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gland	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glanzenberg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glarus	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glattbrugg	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Glattfelden	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glion	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glion-Alpes	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glion-Collège	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Glovelier	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glovelier	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Glurigen	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Goldach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gonten	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gontenbad	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gontenschwil	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Goppenstein	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gordola	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gorgier-St-Aubin	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Göschenen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Göschenen	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gossau SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gossau SG AB	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grafenort	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grafenried	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grandgourt	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Grand-Moulin	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Grandson	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Grandval	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grandvaux	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grandvillard	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Granges-Marnand	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gränichen	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gränichen Oberdorf	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gränichen Töndler	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grellingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grenchen Nord	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grenchen Süd	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grensiols	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grésaley	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grindelwald	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grolley	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grosshöchstetten	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gruben	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Grubewald	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Grüenfeld	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grünenmatt	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Grüsch	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gruyères	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon Bois-Gentil	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gryon-Chalméry	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gstaad	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Guarda	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gübsensee	SOB	non conforme	chiusa	chiusa
Gümligen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Bahnhof (Tram)	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Hofgut	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Melchenbühl (Tram)	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Seidenberg	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümligen, Siloah	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gümnenen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Guntershausen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Gutenberg	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Güttingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hägendorf	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Häggenschwil-Winden	SOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Hagneck	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Haldenstein	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hallwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hard-Mumenthal	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hasle LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hasle-Rüegsau	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hauptwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Haut-de-Caux	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hauteville	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hebrig	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Hedingen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Heerbrugg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heiden	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Heimberg	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hendschiken	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Henggart	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Henniez	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herblingen	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herbruggen	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hergiswil	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hergiswil Matt	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herisau	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herisau AB	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herrliberg-Feldmeilen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Herzogenbuchsee	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hettlingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hindelbank	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hintereg	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hinwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hirschberg	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hirschthal	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hitzkirch	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hochdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hochdorf Schönau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hohtenn	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Holderbank AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Holzhäusern	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Horgen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Horgen Oberdorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Horn	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Horw	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hospental	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hünenberg Chämleten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hünenberg Zythus	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Hüntwangen-Wil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hunzenschwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hurden	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hüswil	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Hüttlingen-Mettendorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Huttwil	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Igis	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ilanz	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Illnau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Im Holz	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Immensee	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Innertkirchen Grimseltor	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Innertkirchen MIB	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Innertkirchen Unterwasser	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins [Gleis 11]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ins Dorf	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken Ost	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken Ost	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken Ost [Gleis 3-4]	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Interlaken West	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Intragna	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ipsach	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ipsach Herdi	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Islikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ittingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ittigen bei Bern	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jakobsbad	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jakobstal	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Jaman	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jegenstorf	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jenaz	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jestetten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jona	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Jor	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Jouxkens-Mézery	LEB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiseraugst	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiserstuhl AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaiserstuhl OW	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kallnach	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kalpetran	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaltbrunn	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaltenherberg	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kandersteg	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kaufdorf	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehlhof	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kehrsatz Nord	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempraten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kempten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kemptthal	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Kerzers	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kerzers	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kerzers Papiorama	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kesswil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kiesen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kilchberg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Killwangen-Spreitenbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kirchberg-Alchenflüh	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kleindietwil	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klingnau	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klosters Dorf	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Klosters Platz	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kloten	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Kloten Balsberg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Klus	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Knonau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Koblenz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Koblenz Dorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kollbrunn	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kölliken Oberdorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Köniz	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Konolfingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kradolf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen Bernrain	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzlingen Hafen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kreuzstrasse	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Kriens Mattenhof	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Krummenau	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küblis	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küngoldingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Kurzrickenbach Seepark	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Küsnacht Goldbach	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küsnacht ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Küssnacht am Rigi	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Barboleuse	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Brinaz	TRAVYS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chaudanne-Les Moulins	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chau-d'Abel	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chau-de-Fonds	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chau-de-Fonds-Est	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chau-de-Fonds-Grenier	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chau-des-Breuleux	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Chèvrerie-Monteret	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Chiésaz	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Cibourg	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Clairière	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Combe	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Conversion	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
La Corbatière	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Cour	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Cure	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Douay	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Faverge	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Ferrière	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Givrine	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Gottaz	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Heutte	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Joy-Clinique	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Large-Journée	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Médettaz	TMR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Neuveville	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Perche	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
La Plaine	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Presta Mines d'asphalte	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Roulaz	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
La Ruaz	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sagne	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sagne-Eglise	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Sarraz	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tine	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Peilz	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Trême	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Tour-de-Trême, Parqueterie	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
La Tour-Village	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Verrerie	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
La Vuarpillière	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lachen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lädeli	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lalden	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lally	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lamone-Cadempino	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lancy-Pont-Rouge	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart (RhB)	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Landquart Ried	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Landschlacht	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langendorf	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenloh	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal [Gleis 4-5]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Gaswerk	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Industrie Nord	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langenthal Süd	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langnau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langnau-Gattikon	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwies GR	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwies ZH	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Langwiesen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Lanzenhäusern	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
L'Asse	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lattigen bei Spiez	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lattrigen	asm	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Läufelfingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laufen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Laufenburg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Laupen	STB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Chauderon	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausanne-Flon (LEB)	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lausen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Lauterbrunnen	WAB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lauterbrunnen	BOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavin	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lavorgo	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lax	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Bémont	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Boéchet	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Brassus	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châble	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châtelard VS	TMR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Châtelard-Frontière	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Crêt-du-Loche	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Le Creux-des-Biches	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Day	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Landeron	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Lieu	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Locle	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Locle Le Chalet	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Locle-Col-des-Roches	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Lussex	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Le Manège	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Marais	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Muids	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Noirmont	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Pâquier-Montbarry	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Pied-d'Or	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Pont	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Reymond	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Rocheray	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Séchey	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Le Sépey	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Stand	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Tremblex	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Le Trétien	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Léchelles	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leimbach AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leissigen	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Lengnau	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lengwil	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenk im Simmental	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenzburg Gleis 1, 2, 3, 5	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lenzburg Gleis 4, 5 + 7	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Arnoux	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Avants	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Aviolats	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Bois	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Bovets	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Brenets	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Breuleux	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Breuleux-Eglise	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Les Cases	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Charbonnières	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Chevalleyres	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Coeudres	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Coeudres-Est	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Combes	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Deurres	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Diablerets	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Echenards	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Echets	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Emibois	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Esserts-de-Rive	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Evouettes	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Fontanelles	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Frêtes	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Fumeaux	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Geneveys-sur-Cofrane	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Les Granges-Gérignoz	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Hauts-Geneveys	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Marches	TPFI	non conforme	chiusa	chiusa
Les Marécottes	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Neys	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Nicolets	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Les Planches (Aigle)	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Plantaz	NStCM	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Pléiades	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Ponts-de-Martel	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Posses	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Pralies	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Reussilles	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Ripes	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Salines	TPC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Sciernes	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Les Tuileries	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lessoc	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leuggelbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leuk	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Leymen, Station (F)	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin - Place-Large	TPC	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Feydey	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Grand-Hôtel	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Leysin-Village	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lichtensteig	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Liebefeld	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Liestal	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ligerz	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Lindenholtz	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Linthal	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Linthal Braunwaldbahn	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
L'Isle	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Littau	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Litzirüti	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Locarno	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Locarno FART	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Locarno S. Antonio	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lohn-Lüterkofen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lommiswil	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lonay-Préverenges	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lottstetten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lotzwil	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lucens	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luchsingen-Hätzingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüdem	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüen-Castiel	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano FLP	FLP	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lugano-Paradiso	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lungern	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lupfig	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lüscherz	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lustmühle	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luterbach-Attisholz	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Lütisburg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lutry	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lütschental	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Lützelflüh-Goldbach	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Allmend/Messe	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Luzern Verkehrshaus	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyss	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyss Grien	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Lyssach	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Madiswil	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Madulain	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Magadino-Vira	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mägenwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Magliaso	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Magliaso Paese	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Maiacher	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Maienfeld	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Malans	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Malleray-Bévilard	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Malters	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mammern	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Männedorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mannenbach-Salenstein	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Marin-Epagnier	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Maroggia-Melano	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Märstetten	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Marthalen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny	TMR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Bourg	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Croix	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Martigny-Expo	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Märwil	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Massongex	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Matran	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Matten	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Matzingen	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mauraz	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Meggen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Meggen Zentrum	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meilen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meiringen	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meiringen Alpbach	MIB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Melide	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mellikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mellingen Heitersberg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mels	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mendrisio	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mendrisio S. Martino	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Menziken	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Menznau	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Merlischachen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mettmenstetten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Meyrin	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mezzovico	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mies	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Miralago	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mitlödi	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mittelhäusern	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mittelmuhlen	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mogelsberg	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Möhlin	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mols	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Montbovon	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montétan	LEB	non conforme	chiusa	chiusa
Monthey	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Monthey-En Place	TPC	0	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Monthey-Hôpital	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Monthey-Ville	TPC	0	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Montreux MOB	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux MVR-mtgn	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux-Collège	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montreux-Les Planches	MVR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Montricher	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moos	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moosseedorf	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moreillon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mörel	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morges-St-Jean	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mörigen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mörschwil	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Morteratsch	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mosen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Môtiers	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moudon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Moutier	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muhen	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muhen Nord	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mühlau	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Mühlehorn	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Mülönen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Müllheim-Wigoltingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mumpé Tujetsch	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Mumpf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenbuchsee	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Birseckstrasse	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Dorf	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Elektra Birseck	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Freilager	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Gartenstadt	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Heiligholz	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Münchenstein, Hofmatt	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Münchenstein, Loogstrasse	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Neuwelt	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Schaulager	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Spengler	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenstein, Zollweiden	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchenwiler-Courgevoux	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen Pflegeheim	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münchwilen TG	FW	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münster VS	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsterlingen Spital	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Münsterlingen-Scherzingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muntelier-Löwenberg	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Müntschemier	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muolen	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murg	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Murgenthal	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muri AG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muri bei Bern	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muriaux	CJ	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Murkart	FW	non conforme	chiusa	chiusa
Murten/Morat	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Muttenz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Näfels-Mollis	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nänikon-Greifensee	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nätschen	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nebikon	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neirivue	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nesslau-Neu St. Johann	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Netstal	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Champ-Bougin	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Evole	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Port-de-Serrières	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Serrières Ruau	TRN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuchâtel, Place Pury Littorail	TRN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Neuchâtel-Serrières	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neue Forch	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenegg	STB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuenhof	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhaus bei Hinteregg	FB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Bad Bf	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neuhausen Rheinfall	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Neukirch-Egnach	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neumühle	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neunkirch	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Neyruz	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidau	asm	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidau Beunden	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nidfurn-Haslen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nieder- und Oberurnen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp [Gleis 11-12]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp Dorf	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederbipp Industrie	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederglatt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederhasli	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederrickenbach Station	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederried	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederscherli	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederteufen	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederwald	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederwangen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederweningen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Niederweningen Dorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Noirigue	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Nottwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nyon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Nyon	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberaach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberalpass	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Oberbipp	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberbuchsiten	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberburg	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdiessbach	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberdorf SO	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberentfelden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberentfelden Engelplatz	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberentfelden Uerkerbrücke	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Obergesteln	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberglatt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkirch	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkulm	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberkulm Post	AVA (WSB)	non conforme	chiusa	chiusa
Obermuhen	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberried am Brienzersee	zb	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberrieden	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberrieden Dorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Oberriet	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberrüti	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwald	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwangen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Hüslimatt	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Stallen	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil BL, Zentrum	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwil im Simmental	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberwinterthur	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oberzollikofen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen [Gleis 7-8]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oensingen Nord	OeBB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oeschseite	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oey-Diemtigen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ollon	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Olten	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Olten Hammer	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Ondallaz-L'Alliaz	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Opfikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Oppikon	FFS (THURBO)	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Orbe	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Orbe-Industrie/Les Granges	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Oron	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Orsières	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ospizio Bernina	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ossingen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ostermundigen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Otelfingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Otelfingen Golfpark	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Othmarsingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Paccot	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Palagnedra	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Palézieux	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Palézieux	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Palézieux-Village	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pampigny-Sévery	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Papiermühle	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Payerne	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Peist	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pensier	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Petit-Martel	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Petit-Martel-Est	TRN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pfäffikon SZ	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Pfäffikon ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pfungen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pieterlen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Plambuit	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Plan Morier	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Planchamp	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont de Chemex	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Pont de Fayot	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Pont du Rhône	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont-Céard	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pont-de-Drapel	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Ponte Brolla	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ponte Tresa	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Pontenet	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Pontresina	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Porrentruy	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Poschiavo	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pratteln	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pratteln Salina Raurica	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Preda	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prélaz-sur-Blonay	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Prélionne	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pré-Petitjean	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prese, Le	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prilly-Chasseur	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Prilly-Malley	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Puidoux-Chexbres	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Pully	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Pully-Nord	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Punt Muragl	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Punt Muragl Staz	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Punt-Chamues-ch, La	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Quartino	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rabius-Surrein	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rafz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rämismühle-Zell	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ramsei	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Randa	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rank	AB	non conforme	chiusa	chiusa
Ranzo-S. Abbondio	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rapperswil	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Raron	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Räterschen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Realp	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rebstein-Marbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reckingen	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reconvilier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Regensdorf-Watt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenau-Tamins	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reichenbach im Kandertal	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Reichenburg	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reiden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Mitte	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach AG Nord	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Dorf	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Landererstrasse	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Landhof	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Lochacker	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Reinacherhof	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Süd	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Surbaum	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reinach BL, Vogesenstrasse	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rekingen AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Remaufens	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Renan BE	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Renens VD	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rennaz (Leysin)	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Reppischhof	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reuchenette-Péry	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Reutlingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Reverolle	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rhözüns	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheineck	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheineck	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheinfelden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rheinfelden Augarten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riazzino	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Richterswil	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Rickenbach-Attikon	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riddes	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riedbach	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riedholz	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riedmatt SZ	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riehen	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Riehen Niederholz	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Rietheim	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rietli	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringgenberg	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringlikon	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ringoldingen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rivaz	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rivera-Bironico	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roche VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rochers-de-Naye	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roches Grises	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rodels-Realta	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rodersdorf, Station	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil Buchägerten	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil Dorf	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil Schmiten	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil-Berg	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Roggwil-Wynau	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Rohrbach	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rolle	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanel-sur-Lausanne	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romanshorn	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Romont	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Root D4	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Hafen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rorschach Stadt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosé	FFS	non conforme	chiusa	chiusa
Rosental	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rosshäusern	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rossinière	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenbrunnen	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenburg	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenburg Dorf	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenegg bei Grindelwald	BOB	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rothenthurm	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Rothrist	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rotkreuz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rougemont	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Route de Morgins	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rubigen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ruderbach	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rudolfstetten	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rudolfstetten Hofacker	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueras	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rueun	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüfenacht	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümikon AG	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Rümlang	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rümlingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rupperswil	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüschlikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Russin	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüthi SG	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti GL	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Rüti ZH	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Antonino	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Martino	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S. Nazzaro	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saanen	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saanenmöser	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saas	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sachseln	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Safenwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sagliains	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saignelégier	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saland	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Salez-Sennwald	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Salgesch	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Salvan	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Samedan	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sammelplatz	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Samstagern	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sandbüchel	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sargans	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Sarnen	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sarnen Nord	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Satigny	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sattel	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Saxon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schachen (Gais)	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schachen (Herisau)	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schachen LU	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schaffhausen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schaffhausen i.E.	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schalunen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
S-chanf	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schänis	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Scharnageln	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Scheuren	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Scheyenholz	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schiers	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schindellegi-Feusisberg	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schinznach Bad	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schlatt	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schlattingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schlieren	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schloss Laufen am Rheinfall	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Schmerikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schmitten	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schöfflisdorf-Oberweningen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schöffland	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schöffland Nordweg	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl RBS	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl FFS	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönbühl Shopyland	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönenwerd SO	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schönried	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Schottikon	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Schübelbach-Buttikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schüpfen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schüpfheim	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schützengarten	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwäbis	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwanden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwarzenburg	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwarzer Bären	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwarzwasserbrücke	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwende	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwendi bei Grindelwald	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwendi bei Heiden	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwerzenbach ZH	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schwyz	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Schynige Platte	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Scuol-Tarasp	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sedrun	MGI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seebleiche	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seewis-Valzeina	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seftigen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Segnas	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Selzach	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sembracher	TMR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sempach-Neuenkirch	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Semsaes	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sendy-Sollard	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sennhof-Kyburg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sentier-Orient	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Serocca	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Seuzach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sevelen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Siebnen-Wangen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Siegershausen	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sierre/Siders	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Siggenthal-Würenlingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Signau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sihlau	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sihlwald	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sins	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sion	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sirnach	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Siselen-Finsterhennen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sisikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sissach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sitterdorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Six-Fontaines	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solduno	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solliat-Golisse	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn [Gleis 21]	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn [Gleis 9-10]	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Allmend	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Baseltor	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn Sternen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Solothurn West	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sommerau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonceboz-Sombeval	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonvilier	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sonzier	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sood-Oberleimbach	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorengo Laghetto	FLP	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sorvilier	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Speicher	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spiez	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spinas	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Spital Zollikerberg	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Erhard-Knutwil	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen AB	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
St. Gallen Birnbäumen	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Bruggen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Haggen	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Marktplatz	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Notkersegg	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Riethüsli	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Schülerhaus	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Spisertor	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen St. Fiden	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Gallen Winkeln	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Katharinen	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Katharinental	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Margrethen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Moritz	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Niklaus	MGI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Peter-Molinis	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Stephan	MOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Urban	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St. Urban Ziegelei	asm	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Staad	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stabio Cargo	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stäfa	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stalden i.E.	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stalden-Saas	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stammheim	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stans	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stansstad	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Blaise CFF	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Blaise-Lac	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Cergue	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Cergue Les Cheseaux	NStCM	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steckborn	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ste-Croix	TRAVYS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steffisburg	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Steg	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steigbach	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stein am Rhein	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinebrunn	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinegg	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinerberg	SOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinhausen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinhausen Rigiblick	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinibach	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Steinmaur	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stein-Säckingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Eloi	TRAVYS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sternen bei Teufen	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stettbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stettlen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Gingolph (Suisse)	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
St-Imier	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Gare	MVR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Légier-Village	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Léonard	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Maurice	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stöckli	MOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stofel	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Stoss AR	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Prex	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Strahlholz	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Saphorin	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
St-Triphon-Gare	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Triphon-Village	TPC	non conforme	chiusa	chiusa
Studen BE	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
St-Ursanne	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suberg-Grossaffoltern	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Sugiez	TPFI	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sugnens	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Suhr	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Suhr	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sulgen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sumiswald-Grünen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sumvitg-Cumpadials	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sur Roche	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Surava	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Sur-le-Buis	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Surovas	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sursee	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Susch	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sus-Châtel	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Sutz	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägerschen	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägertschi	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Tägerwilen Dorf	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tägerwilen-Gottlieben	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tannay	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tann-Dürnten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täsch	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täsch Monte Rosa	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Täuffelen	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tavanasa-Breil/Brigels	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tavannes	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tavannes	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Taverne-Torricella	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tecknau	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tegna	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tenero	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Territet	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Teufen	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Teufenthal AG	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalbrücke	OeBB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalheim-Altikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thalwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thayngen	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Therwil, Känelmatt	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Therwil, Zentrum	BLT	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thörishaus Dorf	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thörishaus Station	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thun	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thurmen	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Thusis	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tiefencastel	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tirano	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tobel-Affeltrangen	FFS (THURBO)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Toffen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Toveyre	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Tramelan	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tramelan-Chalet	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tramelan-Dessous	CJ	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trasadingen	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Travers	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Trélex	NStCM	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Triboltingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trimbach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trin	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Trogen	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Troistorrents	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trois-Villes	TRAVYS	chiusa	chiusa	chiusa
Trubschachen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Trun	RhB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tschamut-Selva	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tuilerie	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Turbenthal	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Turgi	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Turtmann	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tüscherz	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Tusinge	MVR	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Twann	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uerikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetendorf Allmend	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uetikon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Uetliberg	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Utikon Waldegg	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ulrichen	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Union-Prilly	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterefelden Oberdorf	AVA (WSB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterefelden Post	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterkulm	AVA (WSB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterkulm Nord	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterterzen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Untervaz-Trimmis	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Unterschlikofen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urdorf	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urdorf Weihermatt	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urnäsch	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Urtenen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uster	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uttigen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uttwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Utzenstorf	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uznach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Uzwil	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Val-d'Illiez	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Valendas-Sagogn	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Valeyres-sous-Montagny	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vallorbe	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Valmont	MVR	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vauderens	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vaulruz-Sud	TPFI	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vaumarcus	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vechigen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vendlincourt	CJ	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verchiez	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verdasio	FART	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernand-Camarès	LEB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vernayaz MC	TMR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Vernier	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Versam-Safien	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Verscio	FART	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vers-l'Eglise	TPC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Versmont	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Versoix	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Vevey	MVR	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey Vignerons (Clies + Gilamont)	MVR	0	0	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vevey-Funi	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Veytaux-Chillon	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villars-Bozon	MBC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Glâne	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villars-sur-Ollon	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villars-sur-Ollon Golf	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Villaz-St-Pierre	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villeneuve	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villeret	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villette VD	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Villy	TPC	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vionnaz	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Visp MGI-bvz	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vögelinsegg	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Vouvry	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuadens-Sud	TPFI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuarennnes	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vufflens-la-Ville	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vufflens-le-Château	MBC	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Vuiteboeuf	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wabern bei Bern	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wädenswil	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walchwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walchwil Hörndli	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wald	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldburg	FB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waldibrücke	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Waldstatt	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walenstadt	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Walkringen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wallisellen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waltensburg/Vuorz	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Walterswil-Striegel	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Waltikon	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Walzenhausen	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wangen an der Aare	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wangen bei Olten	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wängi	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Warmesberg	AB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wartensee	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wasserauen	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wattwil	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wauwil	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weberei Matzingen	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weinfelden	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weissbad	AB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Weissenbach	BLSN	non conforme	chiusa	chiusa
Weissenburg	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wengen	WAB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wengernalp	WAB	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Werthenstein	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Wettingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wetzikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wichtrach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Widen Heinrüti	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiedlisbach	asm	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wienacht-Tobel	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiesendangen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiesengrund	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wil	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wil FW Bahn	FW	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wila	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilchingen-Hallau	DICH	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wildeggen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Wilderswil	BOB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wildpark-Höfli	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilten	AB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wilten bei Wollerau	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wiler	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Willisau	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wimmis	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winkel am Zürichsee	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Grütze	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Hegi	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Seen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Töss	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Wallrüti	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Winterthur Wülflingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wittenbach	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Sonnenrain	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Witterswil, Station	BLT	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen BDWM-bd	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wohlen Oberdorf	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolfenschiessen	zb	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wolhusen Weid	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wollerau	SOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb Dorf	RBS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worb FFS	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worboden	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Worblaufen	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wünnewil	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Würenlos	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Wynigen	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Yens	MBC	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon William Barbey	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon-Champ Pittet	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yverdon-les-Bains	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Yverdon-les-Bains	TRAVYS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Yvonand	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zäziwil	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zell	BLSN	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zermatt	MGI	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zernez	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zetzwil	AVA (WSB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Ziegelbrücke	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zihlbrücke	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zimeysa	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zizers	RhB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zofingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollbrück	BLSN	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikerberg	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikofen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikofen [Gleis 21-22]	RBS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zollikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zoo	BLT	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zufikon	AVA (BDB)	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zufikon Belvédère	AVA (BDB)	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zufikon Hammergut	AVA (BDB)	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zug Casino	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zug Chollermüli	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zug Fridbach	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zug Oberwil	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zug Postplatz	FFS	non conforme	Misura da chiarire	Misura da chiarire
Zug Schutzengel	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zumikon	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zuoz	RhB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürchersmühle	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Affoltern	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Altstetten	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Balgrist	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Binz	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Brunau	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Enge	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso

Nome della stazione / fermata	GI	Conformità LDis fine 2020 (dati GI 2021)	Conformità LDis fine 2023 (dati GI 2021)	Conformità LDis dopo il 2023 (dati GI 2021)
Zürich Flughafen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Friesenberg	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Giesshübel	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Hardbrücke	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich HB	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich HB SZU	SZU	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Hegibachplatz	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Leimbach	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Manegg	SZU	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Oerlikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Rehalp	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Saalsporthalle	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Schweighof	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Seebach	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Selnau	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Stadelhofen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Stadelhofen FB	FB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Tiefenbrunnen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Triemli	SZU	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wiedikon	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wipkingen	FFS	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zürich Wollishofen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweibrücken	AB	non conforme	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweidlen	FFS	non conforme	Misura sostitutiva	Misura sostitutiva
Zweilütschinen	BOB	non conforme	Misura sostitutiva	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	BLSN	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zweisimmen	MOB	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso
Zwingen	FFS	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso	utilizzabile autonomamente e senza preavviso